



## ELENCO ATTREZZATURE OSTELLO DELLA GIOVENTU'

### AREA LAVAGGIO STOVIGLIE PENTOLAME

- n. 1 CARRELLO INOX (2 ripiani 100x50, ruote piroettanti)
- n. 1 LAVELLO AD UNA VASCA SU GAMBE (dimensioni 140x70x90)  
Piano lavello h. 60 mm., acciaio inox.  
Vasca acciaio inox 18-10, cm 60x50x32, 5h
- n. 1 DOCCIONE FISSO (dimensioni cm 120h)
- n. 2 KIT DI SCARICO PER VASCA LAVELLO
- n. 1 PATTUMIERA CARRELLATA INOX (diametro cm 40x54h)  
Acciaio inox 18-10, capacità lt. 50, maniglie e carrello portante separato con ruote piroettanti
- n. 1 LAVASTOVIGLIE
- n. 1 TAVOLO DA LAVORO (dimensioni cm 50x60x90h)  
Piano lavoro alto 60 mm. in acciaio inox 18-10 sostenuto da 4 gambe in acciaio inox - piedini regolabili.
- n. 1 TAVOLO DA LAVORO (dimensioni cm 100x70x90h)  
Piano lavoro alto 60 mm. in acciaio inox 18-10 sostenuto da 4 gambe in acciaio inox - piedini regolabili.
- n. 2 RIPIANO DI FONDO PER TAVOLI/LAVELLI (acciaio inox - dimensioni cm 100x53,20)
- n. 1 LAVELLO MONOVASCA SU GAMBE (dimensioni 110x70x90h)  
Piano lavello h. 60mm - acciaio inox  
Vasca acciaio inox cm 80x54x35h  
Coprivasca acciaio inox  
Gambe acciaio inox diametro 50 mm - piedini inox regolabili
- n. 1 GRUPPO MISCELATORE A GOMITO PER LAVELLI
- n. 1 MONTANTI PER SCAFFALE  
Kit n. 4 montanti in acciaio inox- cm 165h
- n. 4 RIPIANI PER SCAFFALI (acciaio inox - cm 100x61,5)
- 
- 

## AREA PREPARAZIONE COLAZIONE

- n. 1 ARMADIO FRIGORIFERO UNA PORTA A VETRO  
Pareti esterne in acciaio inox  
Capacità utile lt. 550  
Dimensioni. cm 73x70x209h
- n. 1 TAVOLO DA LAVORO (dimensioni 415x65x90h)  
Piano di lavoro alto 60 mm in acciaio inox 18-10  
4 gambe in acciaio inox con piedini regolabili
- n. 1 RIPIANO DI FONDO PER TAVOLI/LAVELLI (dimensioni 115x53,2 - acciaio inox)
- n. 1 MACCHINA DA CAFFÈ  
2 gruppi semiautomatici  
capacità caldaia 12 lt.
- n. 1 MACINADOSATORE AUTOMATICO  
Capacità 1 Kg per caffè - reinserimento automatico  
Volts 220/380
- n. 1 BASE REFRIGERATA CON CASSETTO REFRIGERATO E DUE VANI (dimensioni cm 137x70x90h)  
Struttura monovasca spessore 60 mm, pareti esterne e interne in acciaio inox  
Piano di lavoro h. 60 mm in acciaio inox  
2 portine e 1 cassetto h. 32 cm  
Capacità utile lt 350
- n. 2 MACCHINE PER LA PRIMA COLAZIONE (SCALDALATTE)  
Acciaio inox, n. 1 vasca, termostato  
Capacità lt 5
- n. 1 MOBILE PENSILE CON PORTINE A COULISSE (dimensione 140x40x67h)  
Struttura in acciaio inox  
Portine scorrevoli a coulisse in acciaio inox  
Portata ogni ripiano kg 150/mq

## AREA PREPARAZIONE VERDURE

- n. 1 LAVELLO MONOVASCA SU GAMBE (dimensioni cm 120x70x90h)  
Piano lavello h. 60 mm. in acciaio inox  
Vasca in acciaio inox, cm 40x50x24h
- n. 1 KIT DI SCARICO PER VASCA LAVELLO

- n. 1 GRUPPO MISCELATORE A GOMITO PER LAVELLI
- n. 1 TAVOLO DA LAVORO (dimensioni cm 180x70x90h)  
Piano da lavoro h. 60 mm. in acciaio inox  
4 gambe in acciaio inox, piedini regolabili
- n. 3 CASSETTI INOX PER TAVOLI DA LAVORO (dimensioni cm 55x70x18h)
- n. 1 RIPIANO DI FONDO PER TAVOLI/LAVELLI  
realizzato in acciaio inox - dimensioni cm 180x53,2

### AREA COTTURA

- n. 1 FORNO TRIVALENTE A GAS COMANDI ELETTRONICI (cm 95x74x103h)  
Struttura di acciaio inox  
Pannello comandi elettronico  
Pulsanti per la selezione del modo di cottura
- n. 1 TELAIO PER FORNO (acciaio inox - cm 89x69x61h)
- n. 1 LANCIA-DOCCIA LAVAGGIO (per lavaggio camera di cottura forni)
- n. 10 BACINELLE (costruzione inox - cm 53x32,5 varie altezze)
- n. 1 TAVOLO DA LAVORO (dimensioni 60x70x90h)  
Piano di lavoro h. 60 mm. in acciaio inox  
A sostegno del piano 4 gambe in acciaio inox, piedini regolabili
- n. 1 RIPIANO DI FONDO PER TAVOLI/LAVELLI (dimensioni 60x53,2)  
Acciaio inox 18-10
- n. 1 BAGNOMARIA ELETTRICO (dimensioni cc 35x70x27h)  
Struttura in acciaio inox  
Vasca in acciaio inox utile a contenitori 1/1 GN h. 150 mm.  
Potenzialità totale KW 1,45
- n. 2 TELAIO PER ELEMENTI (acciaio inox - dimensioni cm 35x60x60h)
- n. 2 INVOLUCRO PER VANO (acciaio inox - dimensioni cm 35x53x36h)
- n. 2 PORTINA CHIUSURA VANI (acciaio inox - dimensioni cm 35x45)
- n. 3 BACINELLE GASTRONOMICHE INOX 18/10 (dimensioni 32,5x18x15h)  
Capienza lt 6 - complete di coperchio

- n. 2 TRAVERSINO ACCIAIO INOX PER SOSTEGNO BACINELLE
- n. 1 FRY TOP A GAS (dimensioni 35x70x27h)  
Struttura in acciaio inox  
Piastra di cottura acciaio levigato  
Potenzialità totale KW 5,75
- n. 1 FRIGGITRICE A GAS MONOVASCA (dimensioni cm 35x70x85h)  
Struttura in acciaio inox  
Vasca frittura in acciaio inox  
Potenzialità totale KW 9
- n. 1 CUCINA GAS 6 FUOCHI CON FORNO (dimensioni cm 120x90x85h)  
Pannellature esterne in acciaio inox  
Piano di cottura composto da n. 3 bruciatori diam. mm. 90 da KW 4,7 cad, n. 1 bruciatore diam. mm. 110 da KW 6,5 e n. 2 bruciatori diam. mm. 140 da KW 7,5 cad  
Rubinetti valvolati con spia pilota e termocoppia  
Forno a gas utile a teglie 2/1 GN  
Potenzialità totale KW 43,3
- n. 1 CAPPА CON FILTRO A LABIRINTO A PARETE (dimensioni cm 280x120x40h)  
Costruita interamente in lamiera di acciaio inox 18/10, spessore 12-15/10  
Composta da n. 5 filtri a labirinto in acciaio inox dim. cm 50x40  
Portata di aspirazione Mc/h 3900
- n. 1 ASPIRATORE CENTRIFUGO A CASSONE (dimensioni cm 90x70x75h)  
Portata massima di aria: 1900-3500 mc/h  
Pressione statica da 60 a 80 mm. c.a.  
Potenza del motore: HP 2,5-1,8
- n. 1 QUADRO COMANDI PER ASPIRATORE (dimensioni cc 20x15x35h)  
Potenza fino a 5 Hp
- n. 1 CANALIZZAZIONE CIRCOLARE O QUADRO  
In acciaio zincato da 8/10 di spessore, diametro 30 cm

#### **AREA PREPARAZIONE CARNI**


- n. 1 TAVOLO DA LAVORO (dimensioni cm 150x70x90h)  
Piano di lavoro h. 60mm in acciaio inox  
A sostegno del piano 4 gambe in acciaio inox, piedini regolabili
- n. 1 LAVELLO A DUE VASCHE SU GAMBE (dimensioni cm 140x70x90h)  
piano lavello h. 60 mm. in acciaio inox  
2 vasche in acciaio inox da cm 60x50x32,5h

pannellatura frontale coprivasca in acciaio inox  
gambe in acciaio inox, piedini in acciaio inox regolabili

- n. 1 RIPIANO DI FONDO PER TAVOLI/LAVELLI (dimensioni cm 140x53,2)  
in lamiera di acciaio inox
- n. 1 GRUPPO MISCELATORE A GOMITO PER LAVELLI
- n. 1 KIT DI SCARICO PER VASCA LAVELLO

#### AREA DISTRIBUZIONE

- n. 2 TAVOLO DA LAVORO (dimensioni cm 120x70x90h)  
Piano da lavoro h. 60 mm in acciaio inox  
A sostegno del piano 4 gambe in acciaio inox, piedini regolabili
- n. 1 RIPIANO DI FONDO PER TAVOLI/LAVELLI (dimensioni cm 120x53,2)  
In lamiera di acciaio inox
- n. 1 TAVOLO ARMADIO NEUTRO (dimensioni cm 140x70x90h)  
Piano di lavoro in lamiera di acciaio inox h. 60 mm  
Apertura su un fronte con portine a coulisse in acciaio inox  
Ripiano intermedio  
Contenuto n. 560 piatti diam. cm 23
- n. 1 MENSOLA DA PARETE IN ACCIAIO INOX (dimensioni cm 100x30)
- n. 1 MENSOLA DA PARETE IN ACCIAIO INOX (dimensioni cm 140x30)
- n. 1 AFFETTATRICE A LAMA INCLINATA
- n. 1 TRITACARNE - GRATTUGIA
- n. 2 TRAMOGGIA (dimensioni cm 500x660x700)  
In acciaio inox, ribaltabile e estraibile.
- n. 1 TAVOLO ARMADIO ELETTRICO (cm 160x70x90h)  
Piano da lavoro in lamiera di acciaio inox h. 60 mm  
Struttura in acciaio inox satinato  
Apertura su due fronti con portine a coulisse  
Ripiano intermedio  
Sistema di riscaldamento ventilato  
Contenuto n. 610 piatti diam. cm 23





## AREA CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

- n. 2 ARMADIO FRIGORIFERO UNA PORTA (dimensioni cm 73x78,5x209h)  
Regolazione temperatura da -2° C a +8° C  
Idoneità di funzionamento in ambienti con temperature fino a +43°C  
Vano interno utile a contenitori 2/1 GN  
Capacità utile lt 650
- n. 1 ARMADIO FRIGORIFERO UNA PORTA (dimensioni cm 73x78,5x209h)  
Regolazione temperatura da -8°C a - 25°C  
Idoneità di funzionamento in ambienti con temperature fino a +43°C  
Vano interno utile a contenitori 2/1 GN  
Capacità utile lt. 650

## POSATERIE - UTENSILI

- Bicchieri vino	n. 180
- Caraffe vino	n. 33
- Coppette gelato	n. 180
- Piatti fondi	n. 180
- Piatti piani	n. 180
- Piatti frutta	n. 180
- Zuccheriere	n. 12
- Coltelli tavola	n. 180
- Cucchiai	n. 180
- Cucchiai caffè	n. 180
- Forchette	n. 180
- Teglie forno	n. 15
- Bricchi caffè	n. 18
- Bricchi latte	n. 12
- Mestoli grandi	n. 3
- Mestoli medi	n. 3
- Mestoli piccoli	n. 1
- Contenitori plastica grandi	n. 9
- Coperchi contenitori plastica grandi	n. 9
- Contenitori plastica medi	n. 10
- Contenitori plastica piccoli	n. 4
- Coperchi contenitori plastica piccoli	n. 4
- Scodelle in acciaio	n. 13
- Vassoi grandi acciaio	n. 13
- Vassoi piccoli acciaio	n. 13
- Scodella conica grande	n. 1
- Scolapasta (1 manico)	n. 1
- Passa verdura	n. 1

- Dischi passa verdura	n. 3
- Batti carne	n. 1
- Scola pasta (2 manici)	n. 1
- Scola pasta 2 manici grande	n. 1
- Cinoise	n. 1
- Mestoli	n. 3
- Pinze carne	n. 5
- Pinze pasta	n. 4
- Spatola dolci	n. 1
- Spadini	n. 2
- Pela patate	n. 3
- Coltelli piccoli	n. 3
- Coltelli medi	n. 3
- Coltelli grandi	n. 3
- Coltelli grandi seghettati	n. 3
- Coltello carne	n. 1
- Coltello pane	1+1 liscio
- Mestoli bucati grandi	n. 3
- Mestoli bucati medi	n. 6
- Mestoli bucati piccoli	n. 1
- Forchettoni	n. 3
- Fruste grandi	n. 2
- Fruste piccole	n. 2
- Colino	n. 1
- Affila coltelli	n. 1
- Sac a poche	n. 8
- Tegami ovali	n. 4
- Pentole acciaio inox	n. 3
- Coperchi pentole acciaio inox	n. 2
- Pentole varie misure (2 manici) basse	n. 6
- Pentole 2 manici alte	n. 7
- Padelle	n. 4
- Coperchi varie misure	n. 9
- Pentola a due manici piccola	n. 1
- Porta coltelli in acciaio	n. 1
- Punti grandi stella	n. 8
- Punti piccoli stella	n. 6
- Apriscatole grande per tavolo	n. 1
- Scalda pasta	n. 4



## DISPENSA

- n. 1 armadio in materiale laminato con ante stondate, tinta noce corredato di ripiani piazzati circa ad una altezza di 30 cm, facilmente rimovibili.  
Dimensioni cm 350x45x230h

## VANO SCALA

- n. 1 armadio in materiale laminato con ante stondate tinta noce, corredato di ripiani piazzati circa ad una altezza di cm 30, facilmente rimovibili.  
Dimensioni cm 150x45x230h

## PIANO INTERRATO

- n. 1 armadio in materiale laminato tinta noce con ante stondate con 1 ripiano interno e 1 bastone appendiabiti per ogni modulo da 500.  
Dimensioni cm 400x58x200h
- n. 1 armadio in materiale laminato tinta noce con ante stondate con ogni modulo corredato da 1 ripiano e 1 bastone appendiabiti.  
Dimensioni cm 450x58x200h
- n. 1 armadio in materiale laminato tinta noce, con ogni modulo (da 200) corredato da due ripiani e 1 bastone appendiabiti con ante stondate (4 ante), entrambi i lati.  
Dimensioni cm 300x58x230h

## RIPOSTIGLIO

- n. 1 armadio in materiale laminato bianco con ante stondate, con un elemento da cm. 100 che abbia la possibilità di essere utilizzato completamente, aprendo soltanto l'anta di DX corredato interamente (tutto l'armadio) di ripiani posizionati circa a 30 cm uno dall'altro, rimovibili.  
Dimensioni cm 350x58x230h
- n. 2 armadi in materiale laminato bianco con ante stondate, corredato di ripiani interni a circa 30 cm uno dall'altro, rimovibili.  
Dimensioni cm 100x58x250h

## BAGNO

- n. 1 armadio costituito in materiale laminato bianco con ante stondate e con ripiani interni posizionati circa a 30 cm di distanza, facilmente rimovibili.  
Dimensioni cm 150x58x262h
- n. 13 porta carta igienica in legno laccato bianco
- n. 17 porta scopino con scopino (chiuso) in legno laccato bianco.
- n. 16 distributori sapone liquido
- n. 16 distributori asciugamani in carta (di cui da montare)  
Dimensioni cm 28x14x40h
- n. 16 pattumiere basculanti misura media 12 litri
- n. 5 appendiabiti per doccia, a muro, in legno laccato bianco
- n. 12 porta sapone per doccia, in legno laccato bianco, con ceramica
- n. 16 specchi misura 58x48
- n. 1 specchiera in laminato bianco con 2 ante laccate bianche (dimensioni cm. 80x20x62h)
- Porte per doccia in metacrilato spessore 4 mm. con profili in alluminio - scorrimento su cuscinetti a sfere nella parte superiore e pattine nella parte inferiore - chiusura magnetica dell'antina.  
n. 2 dim. cm 65 largh.  
n. 7 dim. cm. 80 largh.
- Box doccia in metacrilico spessore 4 mm. con profili in alluminio - scorrimento su cuscinetti a sfere nella parte superiore e pattine nella parte inferiore - chiusura magnetica dell'antina.  
n. 2 misure dim. cm 80x80  
n. 1 misura dim. cm. 80x80x170 max altezza
- n. 10 cassette pronto soccorso in metallo, complete come previsto dal D. Lgs. 626 - Per 6 persone ciascuna.

## REFEZIONE

- n. 2 cristalliere composte da base con 4 ante e 4 cassette in pino massello e da alzata a 4 ante a vetro.  
Dimensioni cm 200x43x188h

- n. 3 credenze composte da 4 ante e 4 cassetti in pino massello.

Dimensioni cm 230x43x85h

- n. 19 tavoli in pino massello con predisposizione prolunghe

Dimensioni cm 80x80x3sp

- n. 19 prolunghe cm 100x80x3sp in massello di pino per tavoli 80x80

- n. 97 sedie impagliate con struttura in pino con schienale alto

### UFFICIO DIREZIONE

- n. 2 armadi in materiale laminato tinta noce con 2 ante stondate, corredato di ripiani mobili posti ogni 30 cm circa uno dall'altro.

Dimensioni cm 200x45x262h

- n. 1 armadio in materiale laminato tinta noce con 4 ante stondate, corredato di ripiani mobili posti ogni 30 cm circa uno dall'altro.

Dimensioni cm 200x45x262h

- n. 1 piano di lavoro in truciolato rivestito in materiale laminato stonato da un lato.

Dimensioni cm 230x80x115

- n. 2 fianchi supporto per piano lavoro.

- n. 1 elemento porta schede

Dimensioni cm 50x45x70h

- n. 1 elemento con 3 cassetti

Dimensioni cm 50x46x70h

- n. 1 sedia su ruote a 5 razze imbottita con regolazione a gas, conforme alle prescrizioni D.Lgs. 626

### CAMERE

- Armadi tinta noce con ante in pino massello:

n. 5 a 4 ante (cm 200x55x200h)

n. 3 a 3 ante (cm 155x55x200h)

n. 12 a 2 ante (cm 105x55x200h)

n. 5 a 1 anta (cm 80x55x200h)

n. 1 a 2 ante (cm 105x55x180h)

- n. 26 letti a castello sdoppiabili in legno di pino tinta noce completi di reti in doghe di legno con scaletta e protezione.

- n. 26 comodini in legno di pino massello tinta noce con cassetto e vano a giorno  
Dimensioni cm 50x35x63h

- n. 25 mensole in legno tinta noce di pino massello con reggimensola in legno (varie misure)

- n. 18 scrivanie in legno di pino massello tinta noce con cassetto  
Dimensioni cm 100x55x75h

- n. 10 sedie con struttura in legno di pino massello tinta noce, schienale alto, sedile impagliato.

- n. 56 materassi tessuto ignifugo trattamento antitarmico - 192 molle biconiche ad alta resistenza dim. min. 2,2  
Dimensioni cm 80x190x19

- n. 52 guanciali ignifughi omologati classe 1m  
Dimensioni cm 50x80

- n. 54 coperte singole 100% pura lana vergine  
Dimensioni cm 160x210

- n. 49 copriletti singoli in piquet 100% puro cotone  
Dimensioni cm 190x270

- n. 53 trapunte da 400 gr/mq 100% cotone stampato  
Dimensioni cm 160x250

#### **TENDAGGI**

- n. 17 tende tradizionali misure 120x270 in tessuto medio/leggero in trevira CS ignifugo (classe 1) 100% poliestere del peso di 130 gr/mq.  
Binari in alluminio laccato bianco comandati a corda per l'apertura laterale.

- n. 17 tende oscuranti a rullo avvolgibile con comando a catenella, sistema frenante (salita/discesa) - tessuto in fibra di vetro e PVC (oscurante 100%) con certificato di reazione al fuoco (classe 1) del peso di 440 gr/mq.

n. 16 dim. cm. 110x140

n. 1 dim. cm. 110x2,40

- n. 7 tende tradizionali misure 120x2,70 in tessuto medio in trevira CS ignifugo (classe 1) 100% poliestere del peso di 240 gr/mq.  
Binari in alluminio laccato bianco comandati a corda per l'apertura centrale.