

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Ripristino Cava sita nel Comune di Orte (VT) – Località “Torre Pulita – Radicare” - I Stralcio "Area di Cantiere"

COMMITTENTE: Comune di Orte

Data, 17/07/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A01.01.003.a .01	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85 mm, escluso l'uso del diamante. È compreso il tubo di rivestimento in terreni coesivi, l'uso di tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna: in terreni a granulometria fine (argille, limi sabbiosi): da 0,00 m a 20,00 m euro (ottanta/37)	m	80,37
Nr. 2 A02.04.001.a 1	Rinterro o riempimento di cave dismesse ai fini del recupero ambientale del sito con materiali provenienti da scavi minerari e blocchi informi non commercializzabili Per cave di pianura a fossa per volume vuoto fino a 200.000 mc euro (uno/92)	mc	1,92
Nr. 3 A02.04.002.a	Costipamento del materiale utilizzato per il riempimento delle cave per cave di pianura o fossa euro (zero/06)	mc	0,06
Nr. 4 A03.01.001.b	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, comprese tutte le opere provvisoriale, con esclusione dei ponteggi esterni, nonché gli oneri d'adempimento alle vigenti disposizioni per assicurare l'incolumità a persone e cose e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente. I materiali della demolizione restano di proprietà dell'Amministrazione a giudizio della D.L. (la misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, e moltiplicando dette superfici per altezza dei vari piani da solaio a solaio, per l'ultimo demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di copertura del tetto, per il piano inferiore si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione). Compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in muratura di tufo, pietrame e mattoni in genere, solai in legno, per fabbricati in cemento armato, vuoto per pieno euro (ventidue/41)	mc	22,41
Nr. 5 A03.01.004.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico. SU PLANIMETRIA RIFERIMENTO PUNTO: euro (centotrentadue/51)	mc	132,51
Nr. 6 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche euro (tredici/05)	ton	13,05
Nr. 7 A03.03.007.d .01	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a recupero (R5) euro (trentadue/62)	ton	32,62
Nr. 8 A03.03.007.1	idem c.s. ...soggetti autorizzati miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 03 01 (EER 17 03 02) recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione euro (ventisette/10)	ton	27,10
Nr. 9 A04.01.001.d	NOLI Autocarro ribaltabile da 30.000 kg con gru euro (centosessantaotto/84)	ora	168,84
Nr. 10 B01.01.001.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3.000 mq euro (uno/75)	mq/cm	1,75
Nr. 11 B01.04.005	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni. euro (dodici/40)	m	12,40
Nr. 12 N.P.1	Recupero di rifiuti non pericolosi (operazioneR5) di cui all'allegato C alla parte IVdelD.lgs.n.152/2006: rifiuti da C& Dmediante impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art.208 comma15 del D.lgs.n.152del03/04/2006 e s.m.i. Si considerano compresi: la movimentazione dei rifiuti nell'ambito del cantiere di demolizione e delle aree limitrofe, tutti i presidi per il contenimento delle emissioni nei confronti delle matrici ambientali aria, suolo, acqua. Gli aggregati recuperati dovranno essere conformi a quanto definito dai D.M.5 feb 98 e D.Lgs.152/22 e conforme alla norma UNI EN 13242. EER 170101 cemento EER 170102 mattoni EER 170103 mattonelle e ceramiche EER 170107 miscuglio frazioni separate di cemento,mattoni,mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 EER 170504 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 EER 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie,diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 EER 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 1708014 EER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,diversi da quelli di cui alla voce 170901, 170902 e 170903		

