



Sportello SUAPE di Riola Sardo

Via Umberto I, 16, 09070 Riola Sardo (OR)

Spett.li Enti:

ASL 5 - SIAOA

ASL 5 - SISP

Regione Sardegna - UTP Sardegna centrale/OR

Soprintendenza - Ufficio SABAP -
CA/OR/VS/CI/OG

Ufficio prov.le servizio controllo acque-profilassi
pubblica/OR

Ufficio tecnico - Riola Sardo

E, p.c.

APICOLTURA MARCA RICCARDO
IMPRESA INDIVIDUALE
Via XXXXXXXXXXX XX
XXXX XXXXX XXXX - (XX)
P.Iva XXXXXXXXXXX

Riola Sardo, 21/08/2024

Oggetto: Convocazione conferenza di servizi in modalità sincrona (L.R. n° 24/2016, art. 37)

Codice univoco nazionale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-22112023-1149.687955

Numero Protocollo: 5552

Data protocollo: 28-11-2023

Ubicazione:

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa LOCALITA
Matta Isterrì snc - Comune Riola Sardo

Attività svolta in forma itinerante



Sportello SUAPE di Riola Sardo

Via Umberto I, 16, 09070 Riola Sardo (OR)

Attività svolta online

Attività svolta con altre modalità

Tipologia Iter: Conferenza di Servizi

Interventi: 1) 04 - Interventi di nuova costruzione - Interventi di nuova costruzione - esclusi quelli che siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato, e quelli disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato (Permesso di costruire)

Responsabile del procedimento: PISU ALESSANDRO

Descrizione procedimento: Opere di Miglioramento Fondiario di una azienda apistica, con realizzazione di fabbricato strumentale, in un fondo agricolo ubicato in agro di Riola Sardo in località "Matta Isterrì"

PREMESSO CHE

in data 27/11/2023 presso questo Sportello Unico, è stata presentata, da parte della ditta sopra indicata, una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell'intervento descritto in oggetto;

gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:

- AEP1692 - Autorizzazione paesaggistica ordinaria di competenza regionale e verifiche Soprintendenza - Regione Sardegna - UTP Sardegna centrale/OR
- AEP1692 - Autorizzazione paesaggistica ordinaria di competenza regionale e verifiche Soprintendenza - Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
- EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - Ufficio tecnico - Riola Sardo
- EP0083 - Scarico acque reflue fuori fognatura: verifiche Provincia - Ufficio prov.le servizio controllo acque-profilassi pubblica/OR
- EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio tecnico - Riola Sardo
- EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica -



Sportello SUAPE di Riola Sardo

Via Umberto I, 16, 09070 Riola Sardo (OR)

Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG

- EP7012 - Verifiche igienico sanitarie preliminari per la realizzazione di attività nel settore degli alimenti di origine animale - ASL 5 - SIAOA
- EP7012 - Verifiche igienico sanitarie preliminari per la realizzazione di attività nel settore degli alimenti di origine animale - ASL 5 - SISP

l'interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 37, comma 1 della L.R. N° 24/2016;

CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n° 24/2016 impone l'indizione di una conferenza di servizi per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'intervento;

RICHIAMATA la nota del 12/12/2023, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;

RICHIAMATA la nota del 12/12/2023, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per l'esame della pratica di cui trattasi;

DATO ATTO che la conferenza di servizi in modalità asincrona non è risultata risolutiva, e che pertanto si rende necessario un esame della pratica in modalità sincrona;

VISTA la legge n° 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;

Tanto premesso, formalmente

CONVOCA

La conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona (Legge n° 241/1990, art. 14/ter) per l'esame dell'istanza indicata in premessa, per il giorno 29/08/2024, alle ore 11:00.

La partecipazione alla riunione potrà avvenire in presenza, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Riola Sardo, oppure in modalità telematica.

Per partecipare in modalità telematica, gli Enti e il titolare della pratica, da qualsiasi dispositivo e browser potranno accedere alla riunione streaming su **Zoom** tramite il seguente link:

<https://us02web.zoom.us/j/84280591793>

Sarà possibile prendere parte ai lavori della conferenza anche in modalità telematica, previo avviso allo scrivente SUAPE circa l'intenzione di avvalersi di tale modalità.



Sportello SUAPE di Riola Sardo

Via Umberto I, 16, 09070 Riola Sardo (OR)

In caso di impossibilità a partecipare alla seduta nella data sopra indicata, i soggetti coinvolti possono richiedere il differimento della seduta entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della convocazione, proponendo una data alternativa nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.

La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolgerà in seduta unica, salva la possibilità di aggiornare i lavori ad una ulteriore seduta esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento.

Nella seduta non possono essere formulate richieste di integrazioni documentali o di modifiche progettuali evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata che non siano state evidenziate nei termini.

Ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora in una conferenza siano coinvolte più articolazioni afferenti alla medesima amministrazione o organo collegiale, ove non sia stato designato per tempo il rappresentante unico, ognuna di esse interviene comunque ai lavori della conferenza, ferma restando la necessità che esse portino a sintesi una posizione univoca.

In nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la partecipazione alla seduta alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione; è possibile richiedere al SUAPE di estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere.

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, il SUAPE considera acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante l'eventuale precedente fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Le amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione non sono tenute ad esprimere un parere nell'ambito della conferenza di servizi; esse sono tuttavia tenute ad effettuare le verifiche, ed a segnalare al SUAPE l'eventuale esito negativo delle stesse, entro la data della seduta sopra indicata, ed a presenziare alla seduta stessa al fine di segnalare eventuali difformità del progetto modificato relative agli aspetti di propria competenza.

Alla conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l'autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso ne facessero richiesta.



Sportello SUAPE di Riola Sardo

Via Umberto I, 16, 09070 Riola Sardo (OR)

Il Responsabile del SUAPE

Ing. Alessandro Pisu

*Il presente documento è sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005*