



Unione di Comuni dei Fenici

Comuni di Palmas Arborea - Santa Giusta - Siamaggiore - Solarussa - Villaurbana
Loc. Gutturu Olias, 09090 Palmas Arborea (OR) - Tel. 0783.25.52.14
protocollo@pec.unionecomunifenici.or.it

AREA SUAPE

DETERMINAZIONE

DEL 17/09/2024

N° 175 del registro generale

N° 43 dell' AREA SUAPE

AREA SUAPE

Oggetto: CONCLUSIONE NEGATIVA DEL PROCEDIMENTO IN CONFERENZA DI SERVIZI PER RICHIESTA DI PARERE DI COMPATIBILITÀ SENZA OPERE EDILI E NON CONTESTUALE ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - PRATICA C.U. 783905

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Codice univoco nazionale: 03329320927-01082024-1828.783905

Numero Protocollo: 1212

Data protocollo: 09.08.2024

Ubicazione: Via Padre Pio, 6 - Comune Santa Giusta

Tipologia lter: Conferenza di Servizi

Interventi: 09 - Solo parere di compatibilità - Sola richiesta di parere di compatibilità senza opere edili e non contestuale all'autorizzazione all'esercizio

Responsabile del procedimento: Piredda Corrado

Descrizione procedimento: RICHIESTA DI PARERE DI COMPATIBILITÀ SENZA OPERE EDILI E NON CONTESTUALE ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO.

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

- EP5271 - Strutture sanitarie: Parere regionale di compatibilità
- EP5443 - Strutture sanitarie: parere di compatibilità - ASL

SEZIONE C - ISTRUTTORIA

PREMESSO che in data 09/08/2024, presso questo Sportello Unico, è stata presentata, da parte della ditta sopra indicata, una pratica per la realizzazione dell'intervento descritto in oggetto;

DATO ATTO che gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:

EP5271 - Strutture sanitarie: Parere regionale di compatibilità

EP5443 - Strutture sanitarie: parere di compatibilità - ASL

POSTO che il tecnico incaricato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 37, comma 1 della L.R. N° 24/2016;

CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n° 24/2016 impone l'indizione di una conferenza di servizi per l'esame della pratica sopra richiamata;

RILEVATO che:

- in data 13/08/2024 il SUAPE, a seguito di verifica formale, ha avviato il procedimento e trasmesso la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;

- in data 14/08/2024 è stata emessa la nota di indizione della conferenza di servizi in modalità asincrona con scadenza per l'espressione dei pareri di competenza fissata al 12/09/2024;

DATO ATTO che:

- Regione Sardegna - Ass.to Sanità Servizio qualità dei servizi e governo clinico ha trasmesso il parere negativo mediante nota prot. 23016 del 27/085/2024, inserita nel portale telematico in data 28/08/2024;

RILEVATO che il parere negativo espresso dalla Regione Sardegna - Ass.to Sanità Servizio qualità dei servizi e governo clinico non risultano superabili in costanza di procedimento poiché esprime contrasti con la normativa di settore;

POSTO che il punto 11.2.3 delle direttive regionali in materia di SUAPE prevede:

“qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali anche rilevanti, ovvero sulla irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza, laddove tale dissenso sia tale da condizionare l'esito complessivo del procedimento il SUAPE provvede direttamente ad emettere la determinazione di conclusione negativa della conferenza, la quale produce gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10bis della legge n. 241/1990; in caso di mancata presentazione di osservazioni il SUAPE non è tenuto all'emissione di alcun ulteriore atto, mentre qualora nei termini di cui al suddetto articolo l'interessato presenti eventuali osservazioni, il SUAPE provvede a trasmetterle agli altri soggetti coinvolti e procede ad una nuova indizione della conferenza di servizi in modalità asincrona, indicando nell'ulteriore determinazione conclusiva definitiva i motivi che hanno portato all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni. Nel caso in cui un'amministrazione che originariamente aveva espresso un parere negativo non lo confermi o non si esprima sulle successive osservazioni, esse si considerano accolte senza condizioni e la pronuncia negativa superata, ferme restando le responsabilità di cui all'art. 14/bis, comma 4 della legge n. legge n. 241/1990”.

VISTA la Legge Regionale 24/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 49/19 del 05.12.2019 e relativi allegati;

VISTA la Legge 241/1990;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

SEZIONE D - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RITENUTO

Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento

DETERMINA

Di **NON RILASCIARE** al soggetto proponente **IL PARERE DI COMPATIBILITÀ SENZA OPERE EDILI E NON CONTESTUALE ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO** relativa all'immobile sito nel Comune di Santa Giusta in Via Padre Pio, 6, distinto in catasto fabbricati al F. 6 mappale 5464 , poiché la Regione Sardegna - Ass.to Sanità Servizio qualità dei servizi e governo clinico ha espresso parere NON favorevole (all'esito delle verifiche) I dettagli del parere negativo sono contenuti nelle note inserite nel portale telematico in data 28/08/2024 e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

AVVERTE

1. Il presente provvedimento costituisce anche comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente atto l'interessato può presentare eventuali osservazioni. in caso di mancata presentazione di osservazioni il SUAPE non è tenuto all'emissione di alcun ulteriore atto, mentre qualora nei termini di cui al suddetto articolo l'interessato presenti eventuali osservazioni, il SUAPE provvede a trasmetterle agli altri soggetti coinvolti e procede ad una nuova indizione della conferenza di servizi in modalità asincrona, indicando nell'ulteriore determinazione conclusiva definitiva i motivi che hanno portato all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni. Nel caso in cui un'amministrazione che originariamente aveva espresso un parere negativo non lo confermi o non si esprima sulle successive osservazioni, esse si considerano accolte senza condizioni e la pronuncia negativa superata, ferme restando le responsabilità di cui all'art. 14/bis, comma 4 della legge n. legge n. 241/1990.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.
- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti.

SEZIONE E – DISPOSIZIONI FINALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle

misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive e per l'Edilizia.

SEZIONE F - RESPONSABILI

L'istruttoria di questo procedimento è stata svolta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia, Responsabile dello Sportello Unico Corrado Piredda , responsabile del procedimento Corrado Piredda. Riferimenti telefonici: 0783.28929, e - mail suape@pec.unionecomunifenici.or.it.

Palmas Arborea, 17/09/2024

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.E.

Firmato digitalmente

Piredda Corrado