




OSCAR MARTA

SCALE CIMITERIALI



Scala a palchetto

NORMATIVA UNI EN 131/2

Scala costituita da un telaio in acciaio Inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo, munita di corrimano, 2 manici sagomati in acciaio e 2 ruote fisse posteriori (sono escluse le ruote anteriori).

PORTATA: 150 KG

(Riferito ad una persona con attrezzi)

FIANCATE: acciaio Inox

(60x20 mm + 40x20 mm + 30x15 mm)

PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo 450x340 mm

RUOTE: posteriori d. 140 mm, anteriori d. 100 mm

GRADINI: alluminio antiscivolo 150x23 mm - montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso anti torsione, inseriti ai montanti. Non saldati né ribattuti.

LARGHEZZA SOMMITÀ: 450 mm

NORMA DI SICUREZZA: D. Lgs. 81/2008, UNI EN 131/2



CODICE	GRADINI	ALTEZZA AL PIANO (mm)	ALTEZZA TOTALE (mm)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	PESO (kg)
OMSCLO4/000	4	1000	2000	580	1020	26
OMSCLO5/000	5	1250	2250	620	1160	28,4
OMSCLO6/000	6	1500	2500	650	1290	31,8
OMSCLO7/000	7	1750	2750	680	1430	35,5
OMSCLO8/000	8	2000	3000	710	1560	39
OMSCLO9/000	9	2250	3250	740	1700	45,5
OMSCLO10/000	10	2500	3500	770	1840	49,9
OMSCLO11/000	11	2750	3750	800	1980	54,1
OMSCLO12/000	12	3000	4000	830	2120	57,7
OMSCLO13/000	13	3250	4250	860	2260	61,9

Per misure non indicate rivolgersi all'ufficio commerciale Oscar Marta

*Tutti i modelli sono forniti smontati per facilitarne il trasporto. Il montaggio non è incluso nel prezzo.

Insieme alla scala verrà fornito il libretto di uso, manutenzione e istruzioni e tutta la viteria necessaria per il montaggio.

Scala a palchetto con stabilizzatori laterali

NORMATIVA UNI EN 131/7

Scala costituita da un telaio in acciaio Inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo, munita di corrimano.

Per rientrare nella normativa europea, la scala di serie è fornita di due stabilizzatori laterali richiudibili in modo da evitare il ribaltamento della scala durante l'utilizzo.

La scala di serie dispone di nr. 2 ruote fisse posteriori e nr. 2 ruote piroettanti anteriori con molla.

PORTATA: 150 KG

(Riferito ad una persona con attrezzi)

FIANCATE: acciaio Inox

(60x20 mm + 40x20 mm + 30x15 mm)

PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo 490x490 mm

RUOTE: posteriori d. 140 mm, anteriori d. 100 mm

GRADINI: alluminio antiscivolo 150x23 mm - montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso anti torsione, inseriti ai montanti. Non saldati né ribattuti.

LARGHEZZA SOMMITÀ: 490 mm

NORMA DI SICUREZZA:

UNI EN 131/2, UNI EN 131/7



CODICE	GRADINI	ALTEZZA AL PIANO (mm)	ALTEZZA TOTALE (mm)	LARGHEZZA (stabilizzatori chiusi) (mm)	LARGHEZZA (stabilizzatori aperti) (mm)	LUNGHEZZA (mm)	PESO (kg)
OMSCL04/001	4	1000	2000	660	1270	1090	29,6
OMSCL05/001	5	1250	2250	690	1270	1250	32,9
OMSCL06/001	6	1500	2500	720	1530	1350	36,7
OMSCL07/001	7	1750	2750	750	1530	1500	40,8
OMSCL08/001	8	2000	3000	780	1830	1650	45,5
OMSCL09/001	9	2250	3250	810	1830	1800	50,3
OMSCL10/001	10	2500	3500	840	2710	1950	55,7
OMSCL11/001	11	2750	3750	870	2710	2150	62,4
OMSCL12/001	12	3000	4000	900	3070	2300	68,6
OMSCL13/001	13	3250	4250	930	3070	2450	75,1

Per misure non indicate rivolgersi all'ufficio commerciale Oscar Marta

*Tutti i modelli sono forniti smontati per facilitarne il trasporto. Il montaggio non è incluso nel prezzo.

Insieme alla scala verrà fornito il libretto di uso, manutenzione e istruzioni e tutta la viteria necessaria per il montaggio.

Scale a sgabello

Scala costituita da un telaio in acciaio Inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo, munita di corrimano. Il modello di serie è dotato di nr. 2 ruote fisse posteriori e si sposta facilmente sollevandola anteriormente. Su richiesta è possibile fornire la scala di serie munita di nr. 2 ruote fisse posteriori e l'aggiunta di nr. 2 ruote piroettanti anteriori con molla (d. 100 mm).

In questo modo la scala si sposta a spinta e si blocca con il peso dell'operatore (*quotazione su richiesta*).

PORTATA: 150 KG

(Riferito ad una persona con attrezzi)

FIANCATE: acciaio Inox

(60x20 mm + 40x20 mm + 30x15 mm)

PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo 450x340 mm

RUOTE: posteriori d. 140 mm

GRADINI: alluminio antiscivolo 150x23 mm - montati su attacchi pressofusi con piolo e scanco anti torsione, inseriti ai montanti. Non saldati né ribattuti.

LARGHEZZA SOMMITÀ: 450 mm

NORMA DI SICUREZZA: UNI EN 131/2, UNI EN 14183



CODICE	GRADINI	ALTEZZA AL PIANO (mm)	ALTEZZA TOTALE (mm)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	PESO (kg)
OMSCL02/OSG	2	500	1120	500	960	14,3
OMSCL03/OSG	3	750	1360	520	1100	17,2

Per misure non indicate rivolgersi all'ufficio commerciale Oscar Marta

*Tutti i modelli sono forniti smontati per facilitarne il trasporto. Il montaggio non è incluso nel prezzo.

Insieme alla scala verrà fornito il libretto di uso, manutenzione e istruzioni e tutta la viteria necessaria per il montaggio.



OSCAR MARTA

è un marchio della Vezzani spa

Via G.B. Brunelli, 16 | 35042 ESTE PD Italy

T. +39 0429 601860 | F. +39 0429 601484

info@oscarmarta.it | www.oscarmarta.it

